



LES ATOUTS DES PORTES TERTIAIRES

MULTICONFIGURATIONS ROBUSTF LARGE CHOIX D'ACCESSOIRES



LA ROBUSTESSE

- Conception porte lourde
- Thermolaquage labellisé
- Fabrication française
- Garantie 10 ans

FACILITÉ D'ENTRETIEN

- Aucun entretien : simplement à l'eau
- Aucune nécessité de lubrifier les composants


LES CONFIGURATIONS

- Réalisation sur-mesure 1, 2 vantaux
- Symétrique ou asymétrique
- Ouverture extérieure
- Compatible simple et double vitrage

ZOOM TECHNIQUE



Fermeture 5 points avec double crochets



Seuil 6 mm Avec sa plinthe de 140 mm en partie basse. Double joints brosse.



Profil de liaison Composez votre façade suivant votre besoin





Seuil 20 mm Double joints EPDM

UNE PERSONNALISATION ÉTENDUE

COLORIS STANDARDS











COLORIS SÉLECTION

Teintes Satinées













Teintes Granitées















BÂTON MARÉCHAL

- Esthétique haut de gamme
- Design tendance
- Existe en version inox



FERMETURE À ROULEAU

- Principe : tirez poussez
- Spécial magasins, bâton maréchal...



BARRE ANTI-PANIQUE

- Sortie de secours
- Possiblité d'ajout boîtier extérieur à clé
- Existe en version Push-Bar



FERME PORTE

- Réglable
- Mécanisme robuste



CRÉMONE POMPIER À POUSSOIR

- Pour portes 2 vantaux
- Pour porte à ouverture extérieure
- Facilite l'accès aux pompiers



CRÉMONE POMPIER À LEVIER

- Pour portes 2 vantaux à ouverture intérieure
- Facilite l'accès aux pompiers



LES ACCESSOIRES

KIT INOX

- Paumelles et poignée inox
- Haut de gamme
- Réglables 3D



BANDEAU VENTOUSE 300 KG

- Fiabilité
- Sécurité
- Spécial porte d'immeuble

BOUTON MOLETÉ

- Fermeture intérieure sans clé
- Spécial porte de magasins

GACHE ÉLECTRIQUE À ÉMISSION

• Pour la protection des biens



GACHE ÉLECTRIQUE À RUPTURE

• Pour la protection des personnes

Un plus large choix de coloris est possible en monocouleur et bicolore, sur demande.

Les poignées et les paumelles sont livrées blanches sur menuiserie blanche, et noires pour les autres coloris.

COLORIS OPTIONNELS

Teintes au touché sablé























































