



Discrétion, occultation, protection thermique, sécurité

À **commande manuelle ou électrique**, le **volet roulant** traditionnel est conçu pour le neuf et la rénovation. Il s'adapte à toutes les façades et à toutes les fenêtres et portes-fenêtres. Dissimulé dans un caisson bois ou dans un coffre-tunnel intégré au mur, il se fait oublier et répond à toutes les attentes en termes d'esthétique, de confort et d'isolation.



Automatismes et manoeuvres

Manoeuvres



Les + Franciافlex

- Version Trad'easy clipsable et auto-portante pour simplifier les travaux
- Occultation et étanchéité optimales volet fermé avec le coffre-tunnel Isocoffre®
- Détection d'obstacles à la descente du volet (avec la motorisation Franciasoft®)
- Large palette de coloris pour un aspect satiné, brillant ou toucher sablé

Les plus verts

- Maximisation de l'étanchéité au froid et à l'humidité, pour faire baisser les dépenses énergétiques

Descriptif technique

Dimensions :

- Sur-mesure
- L maxi : 4,5 m - H maxi : 3 m

Tablier :

- Aluminium Double Paroi (42 ou 55 mm)
- PVC (42 ou 55 mm), éligible à la TVA à taux réduit et au crédit d'impôt
- Clips anti-tempête pour renforcer la tenue au vent des tabliers PVC
- Aluminium extrudé (44 mm) pour la sécurité



< Option : aluminium ADP thermique éligible TVA à taux réduit et CITE

Coulisses et lame finale :

- Coulisses aluminium avec joints d'étanchéité
- Lame finale équipée d'un joint d'isolation




< Option : lame finale sécurité anti-crochetage

Manoeuvre :

- Manoeuvre électrique Franciasoft® radio ou filaire
- [A découvrir : toutes les solutions d'automatismes et de domotique Well'com.](#)
- Motorisation Somfy® en option
- Manoeuvres manuelles

Sécurité :

- Arrêt sur obstacle Sécurisoft®
- Verrous automatiques
- Simulation de présence
- Certifié NF Fermetures pour sa résistance au vent, son endurance, sa tenue à l'ensoleillement, son pouvoir d'occultation, son confort de manœuvre, sa résistance aux chocs, sa résistance à la corrosion
- Options : verrous ou serrure sur lame finale ou lame intermédiaire



Découvrez tous nos coloris

Coloris satinés standard pour les coffres, coulisses et lames finales de volet roulant.

Blanc pur satiné

Ivoire PVC

Ivoire clair satiné

Brun gris satiné

Gris aluminium

~~Chêne doré (option)~~

Coloris "Sélection Franciaflex" pour les coffres, coulisses et lames finales de volet roulant.

Blanc pur brillant

Blanc pur sablé

Blanc traffic satiné

Ivoire clair brillant

Ivoire clair sablé

Rouge pourpre satiné

Rouge pourpre sablé

Bleu saphir satiné

Bleu saphir sablé

Bleu pastel satiné

Bleu pastel sablé

Bleu canon

Vert mousse satiné

V

Coloris "Sélection Tendance" et tous les RAL à la demande.

RAL à la demande (brillant, satiné, toucher soyeux)

Dune

Sienna

Rouille

Rouge mars

Rouge basque

Vert provence

Vert olive

Vert antique

Noir volcan

Bleu provence

Bleu orage

Gris argent antique

Gris

Coloris des lames de tablier du volet.

Blanc

Ivoire PVC

Ivoire clair

Rouge pourpre

Bleu saphir

Vert mousse

Vert pâle

Gris anthracite

~~Gris terre d'ombre~~

Gris quartz

Gris clair

Brun gris

Gris Futura 2900

Noir