

Rénovation, remplacement ou modification, quelle que soit la configuration, le volet roulant électrique **RENOsoft**® s'adapte techniquement et esthétiquement à tout type de façade.



PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE ET CONFORT DE LA BAIE

En droite ligne avec les hautes qualités thermiques des différents volets roulants proposés par l'industriel français Franciaflex, RENOsoft® est l'atout design de la gamme.

Barrière contre le froid en hiver et rempart contre la chaleur en été, RENOsoft® participe activement à la gestion des performances thermiques globales de l'habitat et la réduction de la facture énergétique.

Compact avec des lignes pures et galbées, c'est l'alliance réussie d'un design exclusif et de matériaux innovants qui garantissent un maximum de protection, d'esthétisme et de confort.

Sur-mesure, RENOsoft® permet d'habiller de larges baies allant jusqu'à 3 m de largeur sur 2,85 m de hauteur. Manœuvrable électriquement, il est équipé de la dernière génération de motorisation radio Well'com® et profite de l'ensemble du programme domotique compatible Delta Dore qui permet de scénariser l'utilisation du volet en pilotant à distance depuis un ordinateur, un smartphone ou une tablette numérique.

Les atouts majeurs de RENOsoft®:

- Rénovation sans travaux lourds
- Élégance et discrétion du design
- Coloris personnalisables à l'infini
- Gain de clair de jour
- Confort thermique



À propos de Franciaflex

Créée en 1961, Franciaflex est une société indépendante française s'appuyant sur son cœur de métier, la fabrication sur mesure de l'ensemble des produits de l'équipement de la baie.

L'entreprise fabrique 500 000 produits chaque année et compte 740 collaborateurs répartis dans ses 5 usines en France : Chécy (45) un site spécialisé dans la fabrication des stores d'intérieur, Guipry (35) et Migennes (89) où sont fabriquées les menuiseries PVC, Le Rheu (35) qui produit les menuiseries aluminium et les volets, La Tour du Pin (38) l'usine où sont réalisés les stores d'extérieur. Son siège administratif est situé à Chécy (45).

Franciaflex réalise un chiffre d'affaires de 100 M€ (hors filiales) et est dirigé par Monsieur Max Pagniol.

CONTACT PRESSE



Agence C-Comme Vous frederique@c-commevous.com

Tél.: **01 45 31 20 83**

Toutes les informations presse sur: **www.c-commevous.com**



13 avenue Gustave Eiffel 45430 Chécy

www.franciaflex.com

RENOsoft®, le haut de gamme des volets roulants électriques accessible à tous



Design exclusif de la lame finale, galbée et discrète.



Fermeture totale du coffre en position ouverte.



Joints périphériques intégrés assurant étanchéité et isolation.

>> RENOsoft®, l'atout design de la façade

Avec son design élégant et **sa remarquable compacité**, le coffre du volet électrique RENOsoft® s'intègre parfaitement dans les tendances architecturales actuelles et apporte une touche contemporaine aux maisons plus traditionnelles. Ses profils affinés préservent le clair de jour laissant pénétrer plus de lumière dans la maison. Un coffre de moins de 14 cm suffit pour équiper une fenêtre de 1,40 m de haut.

La lame finale et le grain d'orge décoratif des coulisses latérales ont été spécifiquement dessinés pour s'assortir au design du coffre et rehausser son esthétique haut de gamme.

En exclusivité Franciaflex a développé une **lame finale galbée et discrète** qui parfait la fermeture totale du coffre en position ouverte et assure l'étanchéité de l'embase en position totalement fermée.

Pour être au plus près des exigences esthétiques des clients, Franciaflex propose 18 coloris pour les lames sans modification de prix. Coffre, lame finale et coulisses sont disponibles en couleurs standards (Blanc, ivoire 1015, ivoire PVC, Alu, Brun 8019) et sur demande dans des centaines de coloris en finition brillante, satinée ou toucher sablé

>> Une étanchéité et une isolation parfaites

Les coulisses latérales du volet RENOsoft® sont équipées de **joints périphériques intégrés** qui assurent une étanchéité et une isolation complètes de l'ensemble du pourtour du volet. Ce système innovant empêche l'air de circuler entre les coulisses, la baie, le coffre et le linteau et affranchit de la pose d'un joint silicone disgracieux.

En standard le volet est pourvu de lames Aluminium Double Paroi 42 mm et peut en option être équipé de lames isolantes faiblement émissives dont la résistance thermique le rend éligible au crédit d'impôt selon conditions en vigueur.

>> Une rénovation sans travaux lourds

Techniquement conçu pour la rénovation, RENOsoft®, grâce à son **système astucieux monobloc**, est un volet qui peut être installé rapidement en rénovation sans engendrer de gros travaux. Il remplace d'anciennes persiennes, habille des fenêtres équipées d'anciens volets roulants ou non équipées.

Adaptable, il peut s'installer en façade ou sous linteau avec enroulement extérieur ou intérieur.

RENOsoft® fait partie de la large gamme de volets roulants électriques sur-mesure Franciaflex. Il est fabriqué en France, commercialisé et installé notamment par le réseau Storistes de France (80 points de vente en France), ainsi que de nombreux revendeurs indépendants spécialisés dans l'équipement de la baie (menuisiers, fermeturiers, storistes).