



Discrétion, occultation, protection thermique, sécurité

À **commande manuelle ou électrique**, le **volet roulant** traditionnel est conçu pour le neuf et la rénovation. Il s'adapte à toutes les façades et à toutes les fenêtres et portes-fenêtres. Dissimulé dans un caisson bois ou dans un coffre-tunnel intégré au mur, il se fait oublier et répond à toutes les attentes en termes d'esthétique, de confort et d'isolation.



Automatismes et manoeuvres

Manoeuvres



Les + Franciافlex

- Version Trad'easy clipsable et auto-portante pour simplifier les travaux
- Occultation et étanchéité optimales volet fermé avec le coffre-tunnel Isocoffre®
- Détection d'obstacles à la descente du volet (avec la motorisation Franciasoft®)
- Large palette de coloris pour un aspect satiné, brillant ou toucher sablé

Les plus verts

- Maximisation de l'étanchéité au froid et à l'humidité, pour faire baisser les dépenses énergétiques

Descriptif technique

Dimensions :

- Sur-mesure
- L maxi : 4,5 m - H maxi : 3 m

Tablier :

- Aluminium Double Paroi (42 ou 55 mm)
- PVC (42 ou 55 mm), éligible à la TVA à taux réduit et au crédit d'impôt
- Clips anti-tempête pour renforcer la tenue au vent des tabliers PVC
- Aluminium extrudé (44 mm) pour la sécurité



< Option : aluminium ADP thermique éligible TVA à taux réduit et CITE

Coulisses et lame finale :

- Coulisses aluminium avec joints d'étanchéité
- Lame finale équipée d'un joint d'isolation




< Option : lame finale sécurité anti-crochetage

Manoeuvre :

- Manoeuvre électrique Franciasoft[®] radio ou filaire
- [A découvrir : toutes les solutions d'automatismes et de domotique Well'com.](#)
- Motorisation Somfy[®] en option
- Manoeuvres manuelles

Sécurité :

- Arrêt sur obstacle Sécurisoft[®]
- Verrous automatiques
- Simulation de présence
- Certifié NF Fermetures pour sa résistance au vent, son endurance, sa tenue à l'ensoleillement, son pouvoir d'occultation, son confort de manœuvre, sa résistance aux chocs, sa résistance à la corrosion
- Options : verrous ou serrure sur lame finale ou lame intermédiaire



Découvrez tous nos coloris

Coloris satinés standard pour les coffres, coulisses et lames finales de volet roulant.

-  Blanc pur satiné
-  Ivoire PVC
-  Ivoire clair satiné
-  Brun gris satiné
-  Gris aluminium
-  Chêne doré (option)

Coloris "Sélection Franciافlex" pour les coffres, coulisses et lames finales de volet roulant.

-  Blanc pur brillant
-  Blanc pur sablé
-  Blanc traffic satiné
-  Ivoire clair brillant
-  Ivoire clair sablé
-  Rouge pourpre satiné
-  Rouge pourpre sablé
-  Bleu saphir satiné
-  Bleu saphir sablé
-  Bleu pastel satiné
-  Bleu pastel sablé
-  Bleu canon
-  Vert mousse satiné

Coloris "Sélection Tendance" et tous les RAL à la demande.

-  RAL à la demande (brillant, satiné, spinné, toucher soyeux)
-  Dune
-  Sienna
-  Rouille
-  Rouge mars
-  Rouge basque
-  Vert provence
-  Vert olive
-  Vert antique
-  Noir volcan
-  Bleu provence
-  Bleu orage
-  Argent antique

Coloris des lames de tablier du volet.

-  Blanc
-  Ivoire PVC
-  Ivoire clair
-  Rouge pourpre
-  Bleu saphir
-  Vert mousse
-  Vert pâle
-  Gris anthracite
-  Gris terre d'ombre
-  Gris quartz
-  Gris clair
-  Brun gris
-  Gris Futura No 2900